

Navn – CPR. nr.	Sygehus, afd.
-----------------	---------------

PATO-ANATOMISK UNDERSØGELSE – UDFYLDES AF PATOLOGIAFDELINGEN. Vejledning se næste side.

Præparat nummer:	FNA/CNB præoperativt		
	Aksil	<input type="checkbox"/> Pos.	<input type="checkbox"/> Neg.
Nedfrosset tumorvæv (-80°C)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Supraclavicular	<input type="checkbox"/> Pos. <input type="checkbox"/> Neg. <input type="checkbox"/> Ej udført/uegnet
Mikroskopisk undersøgelse		Infraclavicular	<input type="checkbox"/> Pos. <input type="checkbox"/> Neg. <input type="checkbox"/> Ej udført/uegnet
Tumornekrose	Nej = 0 Ja = 1 Ikke us. = 9		
Sentinel node			
		Sentinel node teknik anvendt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
		Antal fundne sentinel nodes	
		Antal uden spredning	
		Antal positive (beregnet)	
		Antal med makrometastaser, > 2 mm	
		Antal med mikrometastaser, > 200 celler og ≤ 2 mm	
		Antal med isolerede celler, små grupper (clusters) ≤ 0,2 mm eller ≤ 200 tumorceller	

Karcinomklassifikation

WHO-diagnose og SNOMED koder:	Tubulusdannelse	points (1-3)	Kun ved duktale
	Mitoser	points (1-3)	NOS og lobulære
	Kernepolymorfi	points (1-3)	
	Malignitetsgrad	3-5 = I, 6-7 = II, 8-9 = III, uegnet = 0	

Biomarkørundersøgelse

	% pos.	Uopl.		Neg.	1+	2+	3+	Uopl.	ISH ratio, 2 dec.
ER-bestemmelse			HER-2						
PgR-bestemmelse			Antal HER-2 genkopier pr celle, 2dec.						
Ki67, % af celler			HER-2 status	<input type="checkbox"/> Pos.	<input type="checkbox"/> Neg.	<input type="checkbox"/> Uopl.			
			TOP2A ISH ratio, 2 dec.						
			TOP2A status	Normal	Amplifikation	Deleteret	Uoplyst		

PAM 50 Klassifikation

<input type="checkbox"/> Luminal A	<input type="checkbox"/> Luminal B	<input type="checkbox"/> HER2 enriched	<input type="checkbox"/> Basallike	<input type="checkbox"/> Ukendt
------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------

DATA SKAL SAMMENHOLDES MED PATOLOGIBESVARELSE

Patologiafdeling:	Dato:	Patologens navn (Blok bogstaver):				

Vejledning – Biopsi alene eller før neoadjuverende medicinsk behandling.

Patologiskemaet indberettes online via DBCG's hjemmeside (www.dbcg.dk) for enhver patient med primær invasiv carcinoma mammae.

Hvis der ikke foreligger invasivt karcinom men kun in situ karcinom, anvendes "in situ skemaet"

Mikrometastaser: Herved forstås lymfeknudemetastaser, som omfatter > 200 celler og hvor største fokus ikke overskridt 2 mm, målt på 1 snit. Disse metastaser SNOMED-kodes AEF5160.

Isolerede celler (enkeltceller/clusters): Defineres som små grupper (clusters) af tumorceller ≤ 0.2 mm eller ≤ 200 tumorceller målt på 1 snit. Disse celler SNOMED-kodes M09470 (ingen tegn på metastaser) og AEF5170.

Gradering af biopsi:

Tubulusdannelse: 1 = mere end 75 % 2 = 10 – 75 % 3 = mindre end 10 %

Registreringen baseres på en samlet vurdering af tubulusforekomst i alle foreliggende tumorsnit.

Mitoser: 1 = færre end 10 2 = 10 – 19 3 = flere end 19

Antal mitoser i 10 sammenhængende HPF (x 400) vurderes i den mest cellerige del af den invasive tumor.

Kernepolymorfi: 1 = små, ensartede kerner med regelmæssig kromatinstruktur

2 = variabel størrelse og form, vesikulære kerner, små nukleoler

3 = store og polymorfe, vesikulære kerner, uregelmæssig kromatinstruktur og store nukleoler.

Malignitetsgrad (histologisk malignitetsgrad): Anføres i skemaet som "I", "II" eller "III" og ikke som en samlet pointsum. Malignitetsgrad anføres ikke, hvis det ikke er muligt at vurdere graden (for lille invasiv komponent, for dårligt bevaret væv).

ER- og PgR-bestemmelse: Positiv reaktion betyder, at mindst 1 % af tumorcellernes kerner i den invasive komponent viser positiv reaktion.

HER-2 status: Negativ hvis IHC score = 0,1 og ISH ratio $< 2,0$ eller $\geq 2,0$ men $< 4,0$ HER2 signaler/tumorcelle. Positiv hvis IHC score = 3 eller ISH ratio $\geq 2,0$ eller $< 2,0$ men $\geq 6,0$ HER2 signaler/tumorcelle. Ved ISH tælles min 20 celler. Ratio angives som gen/centromer og med 2 decimaler.

Ki67: Registreres i percentiler af 10 %. Ved $< 10\%$ registreres 1 %, 2 %, 5 %.

PAM50 Klassifikation: Molekylær subtype angives på baggrund af multigen test som Luminal A, Luminal B, HER2 enriched og Basallike.