

		Screening	Start	Behandling						Kontrol	
				1. år			2. – 5. år			6. - 9. år	10. år
				0	2. mdr.	4. mdr.	6. mdr.	12. mdr.	6. mdr.	12. mdr.	12. mdr.
	Ko-morbiditets registrering	X									
	Hæmatologi og biokemi	X									
	Rtg. thorax	X									
	Klinisk mammografi ¹	X			X ²				X ³	X ³	X ³
	Forsøgsbiopsi til frys og parafin	X									
	Forsøgsblodprøve	X									
	Anlægning af coil ²	X									
	ER og PgR	X									
Regime 1 adjuv.	Definitiv mammaoperation		X								
	Nodal status (+ evt SN)		X								
	Forsøgsbiopsi til frys og parafin		X								
	Forsøgsblodprøve		X								
Regime 2 præoperativ	Definitiv mammaoperation				X						
	PET-skanning ⁴		X	X ⁵	X						
	SN		X ⁶		X						
	Forsøgsbiopsi til frys og parafin				X						
	Forsøgsblodprøve				X						
	Samtykke til forsøg		X								
	Letrozol 2,5 mg dagligt										
	Højde og vægt			X			X		X		X
	Registrering af bivirkninger			X	X	X	X	X	X	X	
	Objektiv undersøgelse		X	X	X	X	X	X	X	X	X

¹ Grov nålsbiopsier x 2 til diagnostik, ² Kun ved præoperativ AI, ³ Mammografi hvert 2. år, ⁴ PET-skanning, hvis centret deltager, ⁵ Ved PET gentages denne efter 2-3 uger, ⁶ Jf. de sædvanlige indikationer