

Navn – CPR. nr.	Sygehus, afd.
-----------------	---------------

**Vejledning:**

Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema (side 2). På øverste linie er angivet observationsuge. Herunder anføres de aktuelle datoer. På undersøgelsesskemaet er med O angivet de obligatoriske undersøgelser. På registreringsskemaet er de obligatoriske undersøgelser markeret ved indrammede felter. Disse felter rummer samtidig de oplysninger, som skal indberettes til DBCG. Tidspunkterne for indberetning til DBCG er angivet øverst på registreringsskemaet med en pil.

Data indberettes online via DBCG's hjemmeside ([www.dbcg.dk](http://www.dbcg.dk)).

År	Uge nr.	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
		Dag, md.											
	Trastuzumab <sup>3)</sup> Dosis 6 mg/kg.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Adjuverende strålebehandling <sup>1)</sup>	<input type="radio"/>											
	Tabl. Tamoxifen 20 mg dgl. (præmenopausale) <sup>2)</sup>	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>					
	Tabl. Letrozol 2,5 mg dgl. (postmenopausale) <sup>2)</sup>	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>					
	Objektiv klinisk us. <sup>4)</sup>	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>					<input type="radio"/>
	Mammografi/ UL-skanning <sup>5)</sup>												
	Biopsi												
	Registrering af bivirkninger	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>					<input type="radio"/>
	Hgb., leuk., neutro., tromb.												
	LVEF (%)	<input type="radio"/>						<input type="radio"/>					<input type="radio"/>
	Biokemi												
	Rtg. thorax												
	Knoglescintigrafi/ rtg. Skelet <sup>6)</sup>												
	UL/ CT hepar <sup>7)</sup>												

- 1) Loco-regional strålebehandling gives i henhold til DBCG's retningslinier.
- 2) Hvis tumor er ER/PGR positiv. Starter 3 uger efter sidste serie kemoterapi.
- 3) Hvis tumor er HER 2 positiv.
- 4) Omfatter undersøgelse med hensyn til primærtumor, modsidig mamma, regionale lymfeknuder.
- 5) Omfatter undersøgelse med hensyn til recidiv i cicatrice/residuale mamma, modsidig mamma, regionale lymfeknuder.
- 6) Udføres kun, hvis der er knoglesmerter eller alk. Fosfatase eller serum-ca er forhøjet. Rtg. Af skelet (col.totalis + bækken) udføres, hvis knoglescint. Ikke kan udføres, eller hvis knoglescint. er abnorm (abnorme foci).
- 7) Udføres kun, hvis levertal (ASAT/ ALAT) eller bilirubin eller alk. fosfatase er forhøjet.

Evt. bemærkninger.

Navn – CPR. nr.			Sygehus, afd.											
Tidspunkt for indberetning markeret med pil			↓				↓				↓			
År	Uge nr.	Dag, md.	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Adjuverende strålebehandling Nej = 0, 1 = ja														
Tamoxifen (mg)														
Letrozol (mg)														
Trastuzumab			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dosis-nummer														
Mg.														
Signatur, læge														
Signatur, sygeplejerske														
Recidiv 0 = nej, 1 = ja, 9 = ikke us.														
LVEF (%)														
<b>NB! Blodtal og bivirkninger skal ikke indberettes for patienter i standardbehandling.</b>														
Hgb 10x(mmol/l) <sup>1)</sup>														
Leucocytter 10x(10 <sup>9</sup> /l)														
Neutrocytter 10x(10 <sup>9</sup> /l)														
Trombocytter (10 <sup>9</sup> /l)														
Slimhindeaffektion 0 – 4 <sup>2)</sup>														
Diarré 0 - 4														
Muskel- og ledsmerter 0 - 4														
Nervepåvirkning 0 - 4														
Hududslet 0 - 3														
Negleforandringer 0 - 2														
Opkastning 0 - 4														
Kvalme 0 - 4														
Træthed 0 – 4														
Vædskeophobning 0 – 3														
Febril neutropeni 0 - 4														
Andre (noter i journal) 0 – 4														
Menstruation 0 – 4 <sup>3)</sup>														
<p><b>1)</b> Indtastning: Hgb., ex: 5,6 (mmol/l) tast: 56, Leucocytter, ex: 3,5 10<sup>9</sup>/l, tast: 35, Neutrocytter, ex: 1,5 10<sup>9</sup>/l tast: 15, Trombocytter, ex: 250 10<sup>9</sup>/l tast: 250</p> <p><b>2)</b> Gradering af ikke hæmatologiske bivirkninger og evt. dosisreduktion, se flow sheet, 1. år serie 1-3, side 3-5.</p> <p><b>3)</b> Menstruation: 0 = norm.; 1 = menoragi; 2 = oligomen. (interv. øget &lt; 100%); 3 = oligomen. (interv. øget 100-200 %); 4 = amen.</p>														