

|                 |   |              |                       |           |           |
|-----------------|---|--------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Navn – CPR. nr. | Start på dosisniveau -1 ved ko-morbiditet og alder > 64<br>Overvej -1 ved overflade > 2 | Dosisniveau  | 0                     | -1        | -2        |
|                 |   | Epirubicin   | 90 mg/m <sup>2</sup>  | 72 (80%)  | 60 (66%)  |
|                 |   | Cyklofosamid | 600 mg/m <sup>2</sup> | 480 (80%) | 396 (66%) |

|                         |          |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
|-------------------------|----------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| År <input type="text"/> | Uge nr.  | 0                    | 1 | 2                    | 3 | 4                    | 5 | 6                    | 7 |
|                         | Dag, md. | <input type="text"/> |   | <input type="text"/> |   | <input type="text"/> |   | <input type="text"/> |   |

|                     |             | 1. serie             | 2. serie             | 3. serie             | 4. serie             |
|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Højde               | cm          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Vægt                | kg          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Epirubicin          | mg          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Cyklofosamid        | mg          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Ovariel suppression | 0=nej, 1=ja | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Vækstfaktor         | 0=nej, 1=ja | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Zoledronsyre        | 0=nej, 1=ja | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

|          |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tumormål | UL | mm | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|          | MR | mm | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Hæmatologisk toksicitet** : Beh betingelser ddEC og ved start på paclitaxel/carboplatin: Neu ≥ 1,5 x 10<sup>3</sup> µl og tromb ≥ 100 x 10<sup>3</sup> µl på dag 1 af en planlagt serie. Beh betingelser under ugentlig paclitaxel/carboplatin: Neu ≥ 1,0 x 10<sup>3</sup> µl og tromb ≥ 75 x 10<sup>3</sup> µl på beh dag. Overvej profylaktisk vækstfaktor ved EC givet med 2 ugers interval (ddEC), og overvej at reducere dosis 1 niveau ved febril neutropeni og/eller neutrocytter < 0,5 x 10<sup>3</sup> µl i 3 dage trods vækstfaktor. Alternativ kan intervallet øges fra 2 til 3 uger.

|                |              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Angiv på dag 1 | Neutrocytter | x10 <sup>3</sup> /µl | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                | Leukocytter  | x10 <sup>3</sup> /µl | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                | Hæmoglobin   | mmol/l               | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                | Trombocytter | x10 <sup>3</sup> /µl | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Ikke-hæmatologisk toksicitet** graderes af patienten<sup>1</sup> ved brug af toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes. Under uge 0 tages bivirkninger registreret før start af kemoterapi medens bivirkninger registreret efter 1. serie kemoterapi registreres under uge 3 osv.

|                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Febril neutropeni        | 0 – 4 <sup>1</sup> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Slimhindeaffektion       | 0 – 4              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Diarré                   | 0 – 4              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Muskel- og ledsmerter    | 0 – 4              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nervepåvirkning          | 0 – 4              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hududslæt                | 0 – 3              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Negleforandringer        | 0 – 2              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Opkastning               | 0 – 4              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Kvalme                   | 0 – 4              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Træthed                  | 0 – 4              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Væskeophobning           | 0 – 3              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Andre (noter i journal)  | 0 – 4              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Menstruation             | 0 – 3 <sup>2</sup> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Kølehandsker /kølefutter | 0=nej, 1=ja        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

<sup>2</sup> Menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt

Kommentar

|   |          |                         |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
|---|----------|-------------------------|----------------------------------|----|----------|-------------|----|----------------------|----------|----------|----------|----|----|
| Navn – CPR. nr.   |          | Justeres ved toksicitet |                                  |    |          | Dosisniveau |    | 0                    | -1       | -2       |          |    |    |
|   |          |                         |                                  |    |          | Paclitaxel  |    | 80 mg/m <sup>2</sup> | 64 (80%) | 53 (66%) |          |    |    |
|   |          |                         |                                  |    |          | Carboplatin |    | AUC 5                | AUC 4    | AUC 3    |          |    |    |
| År  | Uge nr.  | 9                       | 10                               | 11 | 12       | 13          | 14 | 15                   | 16       | 17       | 18       | 19 | 20 |
|   | Dag, md. |                         |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
|   |          | 5. serie                |                                  |    | 6. serie |             |    | 7. serie             |          |          | 8. serie |    |    |
| Højde   |          | cm                      |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Vægt  |          | kg                      |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Paclitaxel  |          | mg                      |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Carboplatin   |          | mg                      |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Ovariel suppression   |          | 0=nej, 1=ja             |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Vækstfaktor   |          | 0=nej, 1=ja             |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Zoledronsyre  |          | 0=nej, 1=ja             |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Tumormål  |          | UL                      | mm                               |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
|   |          | MR                      | mm                               |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| <b>Hematologisk toksicitet</b> : Beh betingelser ddEC og ved start på paclitaxel/carboplatin: Neu $\geq 1,5 \times 10^3 \mu\text{l}$ og tromb $\geq 100 \times 10^3 \mu\text{l}$ på dag 1 af en planlagt serie. Beh betingelser under ugentlig paclitaxel/carboplatin: Neu $\geq 1,0 \times 10^3 \mu\text{l}$ og tromb $\geq 75 \times 10^3 \mu\text{l}$ på beh dag. Overvej profylaktisk vækstfaktor ved EC givet med 2 ugers interval (ddEC), og overvej at reducere dosis 1 niveau ved febril neutropeni og/eller neutrocytter $< 0,5 \times 10^3 \mu\text{l}$ i 3 dage trods vækstfaktor. Alternativ kan intervallet øges fra 2 til 3 uger. |          |                         |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Angiv på dag 1  |          | Neutrocytter            | x10 <sup>3</sup> / $\mu\text{l}$ |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
|   |          | Leukocytter             | x10 <sup>3</sup> / $\mu\text{l}$ |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
|   |          | Hæmoglobin              | mmol/L                           |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
|   |          | Trombocytter            | x10 <sup>3</sup> / $\mu\text{l}$ |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| <b>Nefrotoksicitet</b> udelad carboplatin ved GFR < 50 ml/min   |          |                         |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Angiv GFR på dag 1  |          | ml/min                  |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| <b>Ikke-hematologisk toksicitet</b> graderes af patienten <sup>1</sup> ved brug af toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes. Under uge 0 tages bivirkninger registreret før start af kemoterapi medens bivirkninger registreret efter 1. serie kemoterapi registreres under uge 3 osv.  |          |                         |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Febril neutropeni   |          | 0 – 4 <sup>1</sup>      |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Slimhindeaffektion  |          | 0 – 4                   |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Diarré  |          | 0 – 4                   |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Muskel- og ledsmerter   |          | 0 – 4                   |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Nervepåvirkning   |          | 0 – 4                   |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Hududslæt   |          | 0 – 3                   |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Negleforandringer   |          | 0 – 2                   |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Opkastning  |          | 0 – 4                   |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Kvalme  |          | 0 – 4                   |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Træthed   |          | 0 – 4                   |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Væskeophobning  |          | 0 – 3                   |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Andre (noter i journal)   |          | 0 – 4                   |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Menstruation  |          | 0 – 3 <sup>2</sup>      |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Kølehandsker /kølefutter  |          | 0=nej, 1=ja             |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| <sup>2</sup> menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt   |          |                         |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |
| Kommentar   |          |                         |                                  |    |          |             |    |                      |          |          |          |    |    |

